
-5,平成30年12月撮影空中写真 6, 令和2年9月現地調査

133 御作下



	1 3 3	御作	下	
l	M - N	E O	1 – 2	
	109	110	1 1 1	
	132	133	134	

-	155 1		56	1	57
	普通建物型		△ 37.2 □ 12.0 □ 14.8 · 25.6 · 18.7 △ 15.8	4 水 多 須 標標 図に	点点等い点定点点 点 等に点 定点 様標 準点 を高機標準 にんき 利高 をおいる またい かいん またい かいん またい かいん かいん かいん かいん かいん かいん かいん かいん かいん かい
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	安(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)		灯墓記自立独 起煙水夕灯灯路 7坑洞喷温材灯墓 記然	示 門 波 げろ 念秀 立 重 観ン ウ ミドギボー 関 が ガ で
(B) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		日			
	大	畑 ツ畑 畑 畑 畑 畑 畑 木 木 木 小 過 着 セ セ 木 木 ト)	R	がかり、「はない」を表すが、「はない」とない。」とは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これ	れ川 れき地 徒橋 (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
	↑ ☆ 発	建加 那		補助曲線/	

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定に よる第 ™座標系(世界測地系に準拠) 投影は横メルカトル図法 図郭に表示してある座標値はキロメートル単位 方眼は0.5キロメートル間隔 高さの基準は東京湾の平均海面 等高線の間隔は2メートル

133御作下 WI-NE 01-2

作業機関名 株式会社パスコ