建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) インマル 4名 (木 生 の 計 面) 生

変更 箇所	分別解体等の計画等							
		る特定建設 オの種類	□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材					
		建築物の状況	築年数年、棟数棟					
$\lfloor \rfloor$	建築物に関 する調査の 結果	周辺状況 周辺にる		,				
				ある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他() ┃ 界との最短距離 約 m				
		作業場所作業場所		建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容			前に実施する措置の内容	
				听 口十分 口不十分				
		その他		•				
				□有() □無 各の幅員 約m				
	建築物に関する調査の 結果及び前を 事施の内容 置の内容	特定建設資材への □有		()			
		付着物(修繕・模 様替工事のみ) □無						
		他法 石綿 令関 (大気		寺定建設資材への付着(□有 □	コ無)			
		係 汚染防	□ 飛散性石綿(吹き付け石綿 等) □ 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿、 石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等)					
		(修 止法・繕・ 安全衛	□ 石綿	3月9の町熱村・味温村・剛火板復村 等) 含有建材(石綿含有ビニル床タイル 等) 含有建材(スレート・カラーベスト等)				
		模様 生法石	□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
		替工 綿則) 事の <u></u>						
		み) フロン (フロ	□有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器					
		ン排出						
		抑制 法)	- m					
$ $ $_{\Box} $		その他						
	I	工 工程						
	程の造成等で			造成等の工事 □有 □無				
	と ②基礎・	基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無					
	作業 内容 ②上部構造部分・外装 内容 ②屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 ()			上部構造部分・外装の工事 □有 □無				
				屋根の工事 口有 口無				
				建築設備・内装等の工事 □有 □無				
				その他の工事 口有 口無				
		と資材廃棄物の種類ごと と込み並びに特定建設資		種類	量の見	量の見込み 使用する部分又は発生が 見込まれる部分(注)		
	物 材が使用される建築物の部分及 発 び特定建設資材廃棄物の発生が			□コンクリート塊		トン		
	生 見込まれ	る建築物の部分		□アスファルト・コンクリート塊				
	見込			□建設発生木材		トン		
				トン □⑤ □⑥ 外装 ④屋根 ⑤建築設備·内装等 ⑥その他				
	備考							